Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani

Allegato Tecnico

al contratto per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio del suolo, trasporto dai centri comunali e intercomunali di raccolta dei rifiuti urbani agli impianti di recupero e trattamento

nei Comuni di

Altavilla, Bergamasco, Borgoratto, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castelnuovo B.da, Castelspina, Conzano, Cuccaro, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Lu M.to, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Sezzadio, Solero

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del servizio	3
Art. 2 – Osservanza delle norme applicabili	6
Art. 3 – Responsabilità di Amag Ambiente	6
Art. 4 – Obblighi in materia di sicurezza	7
Art. 5 – Referente con potere di rappresentanza	
Art. 6 – Pesatura dei rifiuti	9
Art. 7 – Veicoli	
Art. 8– Attrezzature necessarie al servizio	
Art. 9 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo	
Art. 10 – Personale, norme generali	12
Art. 11 – Personale, norme tecnico – organizzative	12
PARTE II – NORME TECNICHE	12
Art. 13 – Norme tecniche generali	12
Art. 14 – Raccolta domiciliare rifiuti urbani residuali.	13
Art. 15 – Raccolta rifiuti urbani assimilabili	15
Art. 16 - Raccolta pile, batterie, medicinali scaduti	16
Art. 17 - Raccolta RAEE e RUP	16
Art. 18 – Raccolta differenziata del vetro	16
Art. 19 – Raccolta differenziata plastica, lattine, tetrapack e poliaccoppiati	17
Art. 20 – Raccolta differenziata carta, cartoni	
Art. 21 – Raccolta differenziata della frazione organica utenze domestiche	18
Art. 22 – Raccolta differenziata di sfalci e potature	
Art. 23 – Ritiro rifiuti da Centri di Raccolta comunali e intercomunali	20
Art. 24 – Gestione Centri di Raccolta	
Art. 25 – Trasporto rifiuti cimiteriali	23
Art. 26 – Raccolta degli abiti usati	
Art. 27 – Raccolta oli vegetali e grassi animali	
Art. 28 – Raccolta toner e cartucce per stampanti	
Art. 29 – Spazzamento meccanizzato e manuale di pubbliche vie e piazze	
Art. 30 – Lavaggio meccanizzato e manuale di pubbliche vie e piazze	
Art. 31 – Pulizia aree mercatali	
Art. 32 – Raccolta siringhe	30
Art. 33 – Raccolta foglie	
Art. 34– Fiere, circhi e manifestazioni	
Art. 35 – Rimozione rifiuti abbandonati	
Art. 36 – Servizio di pulizia bocchette stradali con automezzo spurgo	
Art. 37 – Servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione zanzare su aree ed edifici pubblici	
Art. 38 – Servizio di taglio erba su aree pubbliche	
Art. 39 – Servizio antighiaccio su strade comunali	35
Art. 40 – Servizio di rimozione neve	36

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del servizio

1) Il presente Allegato Tecnico ha per oggetto i seguenti servizi di:

Servizi Standard di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

R/ 1 Raccolta domiciliare rifiuti urbani residuali R/ 2 Raccolta rifiuti speciali assimilati R/3 Raccolta pile, batterie, medicinali scaduti R/ 4 Raccolta ingombranti (inclusi RAEE) R/ 5 Raccolta differenziata del vetro R/6 Raccolta differenziata di plastica, lattine, tetrapack e poliaccoppiati R/7 Raccolta differenziata di carta e cartoni. R/8 Raccolta differenziata domiciliare della frazione organica

Servizi Complementari di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

- R/9 Raccolta differenziata di sfalci, potature
- R/ 10 Ritiro rifiuti da Centri di Raccolta
- R/11 Gestione Centri di Raccolta
- R/ 12 Raccolta rifiuti cimiteriali
- R/ 13 Raccolta abiti usati
- R/ 14 Raccolta oli vegetali e grassi animali
- R/ 15 Raccolta toner e cartucce stampanti

Servizi di spazzamento e pulizia strade

- S/ 1 Spazzamento meccanizzato e manuale di pubbliche vie e piazze
- S/2 Lavaggio meccanizzato e manuale di pubbliche vie e piazze

Servizi vari a richiesta

- E/1 Pulizia aree mercatali
- E/2 Raccolta siringhe
- E/3 Raccolta foglie
- E/4 Fiere, circhi, parchi divertimenti
- E/5 Rimozione rifiuti abbandonati

Servizi vari a richiesta non di pertinenza del piano finanziario rifiuti

- E/6 Servizio di pulizia bocchette stradali con automezzo spurgo
- E/7 Servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione zanzare su aree ed edifici pubblici
- E/8 Servizi di taglio erba e diserbo su aree pubbliche
- E/9 Servizi antighiaccio su strade comunali
- E/ 10 Servizi di rimozione neve
- 2. Costituiscono oggetto del contratto inoltre servizi urgenti e occasionali, o comunque non programmabili, previa richiesta di intervento del Consorzio, con l'indicazione della copertura finanziaria attestata sulla base del preventivo di spesa redatto da Amag Ambiente.
- 3. La determinazione del corrispettivo avviene sulla base dell'impegno concordato con il Consorzio e dei prezzi unitari (iva esclusa) sotto riportati:

VEICOLI E ATTREZZATURE		C = costo	Prezzo = C*S.G. 15%
Autocarro con pianale 3,5 Ton. con sponda idraulica	€/ora	0.00	10.25
Autocarro con vasca 3,5 Ton.	€/ora	9,00	10,35
Costipatore 3,5 Ton. con vasca 5 mc	€/ora	14,00	16,10
Costipatore 6,5 Ton. con vasca 7 mc	€/ora	23,00	26,45
Compattatore 12 Ton. con capacità 10 mc €/ora 27,00		31,05	
Compattatore 18 Ton. con capacità 15 mc	€/ora	30,00	34,50
Compattatore 26 Ton. con capacità 22 mc	€/ora	35,00	40,25
Autocarro attrezzato con impianto di scarramento	€/ora	28,00	32,20
Autocarro attrezzato con gru	€/ora	29,00	33,35
Motocarro vasca 2 mc		8,00	9,20
Decespugliatore o soffiatore		4,00	4,60
Gruppo di lavaggio con lancia idraulica manuale (carrato su lift)		30,00	34,50
Spazzatrice con cassone 4 mc (aspirante)	€/ora	46,00	52,90

Minispazzatrice larghezza 120 cm	€/ora	preventivo a richiesta	
Compattatore 25-27 mc	€/ora	preventivo a richiesta	
Compattatore 13 mc	€/ora	preventivo a richiesta	
Compattatore 12 mc	€/ora	preventivo a richiesta	
Operaio in festivo notturno	€/ora	maggiorazione oraria del 75%	
Operaio in festivo	€/ora	maggiorazione oraria del 50%	
Operaio in notturno (h. 22,00 -6,00)	€/ora	maggiorazione oraria del 33%	
Operaio 4°livello	€/ora	30,16	34,68
Operaio 3°livello	€/ora	28,50	32,78
Operaio 2°livello	€/ora	26,89	30,92
IMPIEGO DI PERSONALE		C = costo	Prezzo = C*S.G. 15%
Svuotamento nel giro di raccolta di un cassonetto stradale 240 l.	€/svuot	7,00	8,05
Noleggio di un cassonetto stradale 240 l.	€/mese	7,00 8,05	
Svuotamento nel giro di raccolta di un cassonetto stradale 1100 l.	€/svuot	7,00	8,05
Noleggio di un cassonetto stradale 1100 l.	€/mese	10,00	11,50
Svuotamento di una campana stradale 2000 l.	€/svuot	12,00	13,80
Noleggio di una campana stradale 2000 l.	€/mese	15,00	17,25
Svuotamento nel giro di raccolta di un cassonetto stradale 2400 l.	€/svuot	7,00	8,05
Noleggio di un cassonetto stradale 2400 l.	€/mese	16,00	18,40
Noleggio pressa scarrabile 30 mc	€/mese	300,00	345,00
Noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 20 mc	€/mese	80,00	92,00
Noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 15 mc	€/mese	60,00	69,00
Noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 6 mc	€/mese	30,00	34,50
NOLEGGIO DI CONTENITORI		C = costo	Prezzo = C*S.G. 15%
Motopompa diserbo (esclusi prodotti)	€/ora	4,00	4,60
Spargisale 7 mc (sale escluso)	€/ora	10,00	11,50
Spargisale 1 mc (sale escluso)	€/ora	8,00	9,20
Trattore attrezzato	€/ora	23,00	26,45
Rasaerba uomo a bordo	€/ora	10,00	11,50
Rasaerba uomo a terra	€/ora	4,00	4,60
Pala gommata	€/ora	30,00	34,50
Compattatore a carico laterale 23-24 mc	€/ora	40,00	46,00
Aspirafoglie con vasca da 5 mc (carrato su lift)	€/ora	30,00	34,50
Autospurgo con canal-jet	€/ora	28,00	32,20
Lavastrade con cisterna 8 mc	€/ora	30,00	34,50
Lavacassonetti posteriore con cisterna 6 mc	€/ora	31,00	35,65
Spazzatrice con cassone 4/6 mc (meccanica/aspirante)	€/ora	51,00	58,65

Piattaforma autocarrata con cestello su cabinato 3,5 T altezza di lavoro 15 metri	€/giorno	preventivo a richiesta
Noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 20 mc	€/mese	preventivo a richiesta
Noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 30 mc	€/mese	preventivo a richiesta
Noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 30 mc	€/mese	preventivo a richiesta

I sopraindicati importi sono oggetto di aggiornamento annuo secondo quanto previsto dagli artt. 13.3 e 13.4 del contratto di servizio.

L'esecuzione dei predetti servizi avverrà solo su espressa richiesta scritta del Consorzio. E' facoltà del Consorzio non richiedere l'esecuzione di alcun servizio: in questo caso ad Amag Ambiente non competono alcun compenso, risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

- 4. I servizi oggetto del contratto sono dettagliatamente descritti nei successivi articoli del presente Allegato Tecnico e nelle schede tecniche.
- 5. I servizi devono essere eseguiti nei Comuni di cui all'art. 8 comma 1 del Contratto.

Art. 2 – Osservanza delle norme applicabili

- 1. Amag Ambiente è tenuta a osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del presente Allegato Tecnico nonché le norme di legge, decreto, regolamento, di tempo in tempo vigenti, con riferimento all'oggetto e alla natura del servizio. Amag Ambiente è tenuta, quindi, anche all'adempimento degli obblighi che saranno eventualmente posti da norme future, senza nulla pretendere, fatta salva l'ipotesi di riconoscimento di un'eccessiva onerosità sopravvenuta.
- 2. Amag Ambiente è tenuta a osservare e a far osservare al proprio personale il Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani approvato dai Comuni di cui all'art.1 del Contratto, nonché le altre norme e ordinanze comunali attinenti ai servizi oggetto del Allegato Tecnico.
- 3. Amag Ambiente è tenuta a eseguire gli ordini e a osservare le direttive, attinenti ai servizi, che saranno emanate dal Consorzio.

Art. 3 – Responsabilità di Amag Ambiente

- 1. Amag Ambiente è responsabile verso il Consorzio del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente consegnatigli da parte del Consorzio, della disciplina e dell'operato del proprio personale.
- 2. Amag Ambiente è tenuta a fornire ogni informazione di carattere tecnico ed economico finanziario sui servizi che fosse necessaria al Consorzio e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e per la predisposizione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa di tempo in tempo vigente. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Consorzio, o eventuali danni dello stesso subiti a seguito di mancanze o di errori nelle comunicazioni imputabili ad Amag Ambiente, sono a questi addebitate.
- 3. Nell'esecuzione del servizio, Amag Ambiente è tenuta ad adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, all'ambiente.
- 4. Amag Ambiente è civilmente e penalmente responsabile per i danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

- 5. Amag Ambiente è tenuta a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'affido, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
 - a. responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali Amag Ambiente sia chiamata a rispondere civilmente dal Consorzio o da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dei servizi, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 per ogni singolo sinistro;
 - b. responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione del servizio. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze di Amag Ambiente, partecipano all'esecuzione del servizio. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 per ciascun prestatore di lavoro;
 - c. responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali Amag Ambiente sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione del servizio. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione del servizio. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00.
- 6. Amag Ambiente resta unica ed esclusiva responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative..
- 7. Amag Ambiente è tenuta a consegnare al Consorzio, copia delle polizze assicurative di cui al comma 5.
- 8. Amag Ambiente è tenuta agli adempimenti assicurativi verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli adempimenti previdenziali e assistenziali verso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 4 – Obblighi in materia di sicurezza

- 1. Amag Ambiente è tenuta all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso del servizio.
- 2. Amag Ambiente ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Allegato Tecnico (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'Amag Ambiente nell'ambito dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 3. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente Allegato Tecnico debbono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).
- 4. Amag Ambiente è edotto dei principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto del contratto.

- 5. Amag Ambiente, al momento della sottoscrizione del contratto deve indicare il nominativo del Referente di cui all'art. 5 seguente.
- 6. Amag Ambiente, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare al Consorzio di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente Allegato Tecnico e accompagnato dall'organigramma funzionale aziendale, documento in forma scritta e redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.
- 7. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dal Consorzio in qualunque momento e dovrà essere consegnata, in copia allo stesso, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.
- 8. In ogni caso, Amag Ambiente avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente Allegato Tecnico, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.
- 9. Amag Ambiente dovrà dimostrare, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, con la trasmissione del piano di formazione formulato per il presente e per il futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente Allegato Tecnico).
- 10. Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità di Amag Ambiente. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata, dal Consorzio la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

Art. 5 – Referente con potere di rappresentanza

- 1. Amag Ambiente è tenuta a nominare, a sue cure e spese, un proprio Referente con potere di rappresentanza in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, tenuto conto delle caratteristiche del sevizio prestato, e munito di specifico mandato, il quale deve avere piena conoscenza delle obbligazioni e degli obblighi assunti da Amag Ambiente ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza di Amag Ambiente.
- 2. Al Referente compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento e per l'operatività di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.
- 3. Amag Ambiente notifica il nominativo del Referente e consegna al Consorzio, copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento del mandato e dei poteri di rappresentanza.
- 4. In caso di impedimento del Referente, Amag Ambiente è tenuta a nominare un suo sostituto nel rispetto delle obbligazioni di notifica del nominativo e di consegna degli atti di cui ai commi precedenti.
- 5. Il Referente dà adeguate, complete, ed esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per l'esecuzione dei servizi. Egli controlla che le

- prestazioni siano esattamente adempiute rispetto a quanto prescritto dal Allegato Tecnico e dal Contratto di Servizio, e adotta ogni provvedimento e azione a ciò necessari.
- 6. In caso di comprovata inidoneità del Referente designato da Amag Ambiente, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Consorzio, il Referente deve essere sostituito. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta del Consorzio, fatta salva la facoltà di Amag Ambiente di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Art. 6 – Pesatura dei rifiuti

- 1. La pesatura dei rifiuti deve essere suddivisa per comune e documentata, comunicando: le quantità di rifiuti, il codice CER e la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, raccolta stradale e per raccolta presso il Centro di Raccolta, nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento, al recupero.
- 2. Nel caso in cui i percorsi di raccolta interessino Comuni diversi, ogni mese Amag Ambiente deve eseguire, per ciascun Comune e per ogni frazione merceologica di rifiuto, una pesatura campione che sarà utilizzata per stimare la suddivisione della produzione di rifiuti urbani tra i Comuni interessati dal servizio.

Art. 7 – Veicoli

- 1. Amag Ambiente deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, con caratteristiche tecniche idonee per la raccolta domiciliare e per la raccolta con cassonetti stradali, con volumetria sufficiente a garantirne un impiego che rispetti i criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità.
- 2. I veicoli devono essere in regola con le disposizioni normative in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione) e devono essere autorizzati dall'Albo Gestori di Torino.
- 3. Per ogni veicolo devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
- 4. Amag Ambiente si impegna ad immettere in servizio automezzi di raccolta dotati di sistema di pesatura a bordo, e dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale, di terze persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione.

Amag Ambiente si impegna inoltre, a dotare gli automezzi di raccolta di idonei sistemi di riconoscimento utenze, in previsione di una tariffazione puntuale.

- I predetti dispositivi e strumentazione devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento. Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di efficienza dei veicoli.
- Nel caso di comprovata inidoneità, il Consorzio ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione, e Amag Ambiente è tenuta a provvedere senza poter vantare pretese di risarcimenti, indennizzi o compensi.
- 5. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le opere di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per la manutenzione devono essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

6. Amag Ambiente è tenuta alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.

Art. 8- Attrezzature necessarie al servizio

- 1. Amag Ambiente deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. Le predette attrezzature sono elencate ed esaustivamente descritte nelle schede tecniche, e divise per:
 - a) la quantità;
 - b) la tipologia e le caratteristiche tecniche;
 - c) la capacità (volume);
- 2. Le attrezzature indicate nelle schede, devono essere effettivamente destinate all'esecuzione dei servizi. Per l'avvio dei nuovi servizi, Amag Ambiente dovrà predisporre i kit di attrezzature pronti per l'utilizzo da parte degli utenti e dovrà procedere alla fornitura delle attrezzature necessarie entro 48 ore dalla richiesta.
- 3. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature. Nel caso di comprovata inidoneità, Il Consorzio ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione e Amag Ambiente è tenuta a provvedere senza poter vantare pretese di risarcimenti, indennizzi o compensi.
- 4. Amag Ambiente dovrà curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature per lo svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento (a titolo esemplificativo, cassonetti, sacchi, mastelli e contenitori di varia volumetria e tipologia). Ove le predette attrezzature siano deteriorate e non più funzionali al servizio, Amag Ambiente, a sue spese, le dovrà sostituire con attrezzature con caratteristiche simili a quelle sostituite, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.
- 5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
- 6. In considerazione dei criteri di cui al comma 5:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) i cassonetti devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i cassonetti devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

- 7. Sui contenitori devono essere apposti cartelli adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre, i segni distintivi del Consorzio ed informazioni sul corretto conferimento del rifiuto, oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.
- 8. Amag Ambiente è tenuta a rimuovere, a sue cure e spese, i contenitori dislocati sul territorio e non più funzionali ai servizi.
- 9. In caso di consegna agli utenti di specifiche dotazioni individuali, Amag Ambiente dovrà eseguire approfondite indagini territoriali preventive e predisporre un data base aggiornato con tutti i recapiti dei destinatari con relativa indicazione dei contenitori e delle attrezzature consegnate. Nel caso di avvio della tariffazione puntuale, i dati da comunicare verranno concordati con il Consorzio.
- 10. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Su espressa dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'Amministratore condominiale, Amag Ambiente potrà essere autorizzata all'accesso all'immobile stesso per il prelievo diretto dei rifiuti dal medesimo.
- 11. In ogni caso, il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private, nonché alla viabilità in genere. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
- 12. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 13.
- 13. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti opportuno posizionare i contenitori sul suolo pubblico, l'Amministrazione stessa provvederà ad indicare ad Amag Ambiente i criteri di collocazione sul suolo pubblico, autorizzando il posizionamento nel rispetto del Codice della Strada e della buona prassi.
- 14. In previsione di una tariffazione puntuale Amag Ambiente provvederà a dotare i contenitori di opportuni rilevatori elettronici per la misurazione del rifiuto conferito.

Art. 9 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

- 1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se la stessa risulti per qualsiasi motivo o durata percorribile con difficoltà.
- 2. Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o di indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altro motivo.

3. Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o ai veicoli di Amag Ambiente, opportunamente e adeguatamente documentati.

Art. 10 - Personale, norme generali

- 1. Amag Ambiente è obbligata al rispetto, per il proprio personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni.
- 2. Amag Ambiente è obbligata ad applicare al personale, addetto ai servizi oggetto del Contratto, tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano i servizi del Contratto (IGIENE AMBIENTALE), anche se Amag Ambiente non ha aderito alle associazioni di categoria stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle associazioni sindacali stipulanti o ha receduto da esse.
- 3. Amag Ambiente è obbligata a osservare e a far osservare al proprio personale le norme di tempo in tempo vigenti durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali, con particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell'igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i servizi oggetto del servizio.

Art. 11 – Personale, norme tecnico – organizzative

- 1. Amag Ambiente è tenuta a disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità e qualifica, per la regolare esecuzione dei servizi e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte
- 2. Amag Ambiente garantisce la regolare e corretta esecuzione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortunio o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificano la mancata corretta e regolare esecuzione dei servizi.
- 3. Amag Ambiente è tenuto ad adempiere la normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro di tempo in tempo vigenti nel corso del servizio affidato. Amag Ambiente deve trasmettere al Consorzio:
 - a) le posizioni assicurative del personale;
 - b) copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
 - c) copia delle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

PARTE II – NORME TECNICHE

Art. 13 – Norme tecniche generali

1. I servizi gestiti da Amag Ambiente nei singoli Comuni sono indicati agli art. 8 e 9 del Contratto di Servizio e specificati nelle allegate schede tecniche. Le modalità di erogazione dei servizi sono definite nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino Alessandrino con Deliberazione n. 3 del 31/01/2008 e recepito dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte del Consorzio. Amag Ambiente è tenuta ad adeguare il servizio alle modifiche eventualmente introdotte dalle Amministrazioni Comunali ai Regolamenti vigenti oppure prendere atto ed adeguarsi ai Regolamenti Comunali che le Amministrazioni vorranno darsi.

- 2. Il Consorzio individua i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani che Amag Ambiente dovrà gestire e trasportare i relativi rifiuti agli impianti di recupero e trattamento.
- 3. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta e del servizio di lavaggio dei contenitori sarà predisposto da Amag Ambiente in accordo con il Consorzio entro il mese di novembre dell'anno precedente, e trasmesso a tutte le Amministrazioni Comunali per conoscenza. Una volta effettuata la programmazione annuale, non potrà più essere variata salvo casi eccezionali o su richiesta esplicita delle Amministrazioni comunali o del Consorzio, purché rientri nei normali canoni del Contratto. Eventuali variazioni al calendario concordato devono essere tempestivamente e preventivamente comunicate in forma scritta con almeno sette giorni di preavviso. La regola generale su cui si basano i recuperi è che nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività (1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), la eventuale raccolta dell'indifferenziato verrà recuperata nella prima giornata di raccolta organico successiva alla festività, mentre se cadesse nel giorno di raccolta dell'organico verrà effettuata nel turno successivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (ad esempio, 25 e 26 dicembre) o di festività concomitanti che rendano la frequenza di raccolta superiore ai 6 giorni solari, Amag Ambiente predispone passaggi di raccolta supplementari, prevedendoli nel calendario annuale. Rientrano in questa fattispecie anche esigenze specifiche che possano richiedere servizi atti a garantire l'igiene pubblica.
- 4. Amag Ambiente è tenuta ad effettuare la distribuzione dei calendari e/o di altro materiale informativo a tutte le utenze domestiche e non domestiche sul territorio dei Comuni oggetto del servizio. La distribuzione del materiale dovrà essere effettuata durante lo svolgimento dei servizi e secondo le modalità indicate dall'Consorzio e non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dello stesso.

Qualora Amag Ambiente ravvisi impedimenti alla corretta esecuzione del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifiuto non conforme per tipologia o quantità al servizio previsto, veicoli o altri ostacoli che impediscano le operazioni di raccolta, peso o quantitativi eccessivi di rifiuti esposti o abbandonati sul suolo pubblico, egli provvederà tempestivamente ad informare l'Amministrazione Comunale e il Consorzio di Bacino in modo che possano essere intraprese le necessarie azioni correttive.

Art. 14 - Raccolta domiciliare rifiuti urbani residuali.

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani residuali Servizio R.1
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Tutti i nuclei familiari interessati dalla raccolta hanno in dotazione sacchi traslucidi di colore grigio opalescente, forniti alla singola utenza (famiglia) in ragione di 52 ogni anno. Il loro acquisto e la fornitura al comune sono a carico di Amag Ambiente. Poiché è previsto un servizio di raccolta domiciliare, gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso all'interno del sacco in prossimità del numero civico dell'abitazione, oppure in cassonetti carrellati da 240 litri per le utenze con più di quattro nuclei familiari per numero civico. La fornitura e il mantenimento in efficienza dei contenitori è a carico di Amag Ambiente.

Il numero e la tipologia dei contenitori assegnati sono determinati in base alla produzione presunta di rifiuto indifferenziato di ogni utenza ovvero dal numero di famiglie presenti per ogni stabile. I contenitori devono essere collocati in spazi privati. Gli utenti provvedono ad esporre i contenitori su strada nei giorni di raccolta entro le ore 12.30 e a ritirarli una volta svuotati mediante un loro incaricato (custode, condomino ecc.).

Laddove, a causa di situazioni particolari quali mancanza di spazi adeguati o presenza di barriere architettoniche, non fosse possibile collocare i contenitori in spazi privati si provvederà ad adottare soluzioni alternative come il posizionamento di contenitori dotati di serratura su suolo pubblico oppure la frammentazione delle volumetrie assegnate.

Nelle zone al di fuori del centro abitato sono posizionati contenitori di prossimità della capacità di 240 lt oppure di 1100 lt dotati di serratura in luoghi non accessibili agli automobilisti di passaggio.

Le fasi di conferimento, di raccolta e trasporto della frazione residuale dei rifiuti urbani recuperabili devono essere svolte in modo da garantire efficienza funzionale ed efficacia igienica nonché la piena soddisfazione dell'utenza.

Gli addetti al servizio provvedono a raccogliere i sacchi e a svuotare nell'automezzo i contenitori, dopo averne verificato il contenuto e a ricollocarli con cura e riguardo nel punto in cui sono stati prelevati. Se il contenuto non è conforme o il peso del sacco eccede i limiti di sicurezza sul lavoro, gli addetti sono obbligati a segnalare con appositi adesivi, i motivi del non ritiro del sacco. Inoltre debbono raccogliere il rifiuto residuale presente al suolo nel raggio di 10 metri dal punto di conferimento. In caso danneggiamento dei contenitori esposti dagli utenti, Amag Ambiente deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione senza alcun onere aggiuntivo.

Nel caso di introduzione della tariffa puntuale, Amag Ambiente provvederà a fornire sacchi con opportuni rilevatori elettronici per la misurazione del rifiuto conferito.

Frequenza di raccolta: 52 passaggi annui.

Per i cassonetti carrellati sono previsti 4 lavaggi annui.

	Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti speciali indifferenziati assimilabili Servizio R.1
UTENZE SERVITE	Utenze non domestiche

Tutte le utenze non domestiche servite hanno in dotaz contenitori di varie dimensioni a seconda della produzione pres di rifiuto determinata in base alla categoria alla quale l'ut appartiene (ex D.P.R. 158/1999) e ai metri quadrati iscritti al dell'imposta comunale. Sono previsti contenitori delle seg dimensioni: cassonetti carrellati 120 litri, cassonetti carrellati 240 cassonetti carrellati 360 litri, cassonetti carrellati da 770 cassonetti carrellati da 1.100 litri. I contenitori devono essere coll in spazi privati. Laddove, a causa di situazioni particolari mancanza di spazi adeguati o presenza di barriere architetton non fosse possibile collocare i contenitori in spazi privati provvederà ad adottare soluzioni alternative come il posizionam di contenitori dotati di serratura e codice di identificazione dell'ut su suolo pubblico. Nel caso di introduzione della tariffa puntuale, Amag Amb provvederà a fornire sacchi con opportuni rilevatori elettronici p misurazione del rifiuto conferito. Frequenza di raccolta: 52 passaggi annui. Per i cassonetti carrellati sono previsti 4 lavaggi annui.	sunta enza ruolo uenti) litri, litri, ocati quali iche, tti si nento tente
--	--

Art. 15 - Raccolta rifiuti urbani assimilabili.

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili Servizio R.2
UTENZE SERVITE	Utenze non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Il servizio prevede il ritiro di tutti quei rifiuti urbani assimilabili previsti nel DGR n. 47-14763 del 14/2/05 della Regione Piemonte a seconda della produzione presunta di rifiuto determinata in base alla categoria alla quale l'utenza appartiene (ex D.P.R. 158/1999) e ai metri quadrati iscritti al ruolo dell'imposta comunale. I contenitori utilizzabili sono quelli stradali pubblici per le tipologie di vetro carta e plastica, e domiciliari per rsu ed organico (vedi art. 14 e 21). Per particolari esigenze dipendenti dalla tipologia del rifiuti e/o dalla quantità, il servizio viene effettuato con idonei contenitori il cui costo di noleggio e svuotamento, resta a carico dell'utenza non domestica.

Art. 16 - Raccolta pile, batterie, medicinali scaduti

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta e trasporto pile, batterie, medicinali scaduti Servizio R.3
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche e non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Sono posizionati su suolo pubblico in prossimità dei punti vendita, specifici contenitori dedicati alla raccolta di pile e batterie e altri contenitori dedicati alla raccolta dei farmaci scaduti. Il loro numero è previsto in ragione di un contenitore per la raccolta pile e batterie ed uno per la raccolta dei medicinali scaduti ogni 500 abitanti con un minimo di un contenitore per la raccolta pile ed uno per la raccolta farmaci per ogni Comune. Le caratteristiche dei contenitori sono concordate con il Consorzio. Frequenza di svuotamento: 12 anno.

Art. 17 - Raccolta RAEE e RUP

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta e trasporto RAEE , RUP ed ingombranti Servizio R.4
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche e non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	L'utenza domestica che ha necessità di smaltire un rifiuto costituito da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti o rifiuti urbani pericolosi, avverte gli uffici comunali e prenota il prelievo. Il giorno previsto per la raccolta Amag Ambiente preleva i rifiuti presso il domicilio dell'utente, utilizzando un veicolo dotato di pianale e sponda idraulica, e provvede al trasporto all'impianto di destino. Frequenza del servizio: 12 passaggi di raccolta annui

Art. 18 - Raccolta differenziata del vetro

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta stradale e trasporto del vetro Servizio R.5
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche e non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Su suolo pubblico vengono posizionati contenitori aventi la capacità minima di 2.000 litri, dotati di fori per il conferimento dei rifiuti, da svuotarsi ogni 20 giorni solari ovvero con la frequenza pari a 18 passaggi annui Gli addetti alla raccolta devono raccogliere il rifiuto costituito da imballaggi in vetro presente nel raggio di 10 metri dal punto di conferimento. A causa del rumore provocato, il servizio non dovrà essere svolto nelle ore notturne, ovvero tra le h 22 e le h 7.

Art. 19 - Raccolta differenziata plastica, lattine, tetrapack e poliaccoppiati

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta stradale e trasporto degli imballaggi in plastica, lattine, tetrapack e poliaccoppiati Servizio R.6
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche e non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Su suolo pubblico sono posizionati cassonetti stradali della capacità di 3200 lt, di colore bianco, da svuotarsi con la frequenza settimanale tramite compattatore a carico laterale. Il coperchio dei contenitori deve essere chiuso e munito di apposita feritoia atta a contrastare i conferimenti impropri. Gli addetti alla raccolta devono raccogliere il rifiuto costituito da imballaggi in plastica e metalli presente nel raggio di 10 metri dal punto di conferimento. Frequenza di lavaggio prevista: annuale Frequenza di raccolta: 52 passaggi annui.

Art. 20 - Raccolta differenziata carta, cartoni

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta stradale e trasporto della carta e del cartone Servizio R.7
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche e non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Su suolo pubblico sono posizionati cassonetti stradali della capacità di 2400 lt, di colore giallo, da svuotarsi con la frequenza settimanale tramite compattatore a carico laterale. Il coperchio dei contenitori deve essere chiuso e munito di apposita feritoia atta a contrastare i conferimenti impropri. Gli addetti alla raccolta devono raccogliere il rifiuto costituito da carta e cartone presente nel raggio di 10 metri dal punto di conferimento. Frequenza di lavaggio prevista: annuale Frequenza di raccolta: 52 passaggi annui.

Art. 21 – Raccolta differenziata della frazione organica utenze domestiche

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta domiciliare e trasporto della frazione organica Servizio R.8
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Tutti i nuclei familiari interessati dalla raccolta hanno in dotazione una biopattumiera in polietilene da 7-10 l ad uso esclusivamente domestico, dotata di fori per consentire l'aerazione, garantendo un abbattimento degli odori e una parziale evaporazione dell'acqua contenuta all'interno del rifiuto; la biopattumiera deve essere utilizzata congiuntamente a sacchi biodegradabili e compostabili, anch'essi forniti alla singola utenza (famiglia) in ragione di 104 ogni anno. I sacchi dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo i criteri di compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432 del 2002, il loro acquisto e la fornitura al comune sono a carico di Amag Ambiente. Il servizio di raccolta domiciliare prevede che gli utenti conferiscano il rifiuto, chiuso all'interno del sacco biodegradabile, nei contenitori assegnati alle singole utenze (unità abitative). I contenitori possono essere: mastelli da 25 litri per le utenze unifamiliari, cassonetti carrellati da 120 litri, cassonetti carrellati da 240 litri per le utenze con più di quattro nuclei familiari per numero civico. Il numero e la tipologia dei contenitori assegnati sono determinati in base alla produzione presunta di rifiuto organico

TIPOLOGIA	Raccolta differenziata domiciliare e trasporto della frazione
SERVIZIO	organica
	Servizio R.8
UTENZE SERVITE	Utenze non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Tutte le utenze non domestiche servite hanno in dotazione contenitori di varie dimensioni a seconda della produzione presunta di rifiuto determinata in base alla categoria alla quale l'utenza appartiene (ex D.P.R. 158/1999) e ai metri quadrati iscritti al ruolo dell'imposta comunale. Tutte le utenze non domestiche interessate dalla raccolta devono avere in dotazione dei sacchi biodegradabili e compostabili. I sacchi dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo i criteri di compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432 del 2002 e saranno forniti da Amag Ambiente in misura di 104 ogni anno. Amag Ambiente provvede ad acquistare n. 150 sacchetti a famiglia in previsione di eventuali incrementi della popolazione. Il servizio di raccolta domiciliare prevede che gli utenti conferiscano il rifiuto, chiuso all'interno del sacco biodegradabile, nei contenitori assegnati alle singole utenze. I contenitori possono essere: mastelli da 25 litri, cassonetti carrellati da 120 litri, cassonetti carrellati da 240 litri per le utenze di maggiori dimensioni. Il numero e la tipologia dei contenitori assegnati sono determinati in base alla produzione presunta di rifiuto organico di ogni utenza ovvero dalla categoria di appartenenza ex D.P.R. 158/99 e dalla superficie dell'utenza stessa. I contenitori devono essere collocati in spazi privati. Laddove, a causa di situazioni particolari quali mancanza di spazi adeguati o presenza di barriere architettoniche, non fosse possibile collocare i contenitori in spazi privati si provvederà ad adottare

soluzioni alternative come il posizionamento di contenitori dotati di serratura e codice di identificazione dell'utente su suolo pubblico.
Gli addetti alla raccolta provvedono a svuotare nell'automezzo i contenitori, dopo averne verificato il contenuto e a ricollocarli con cura e riguardo nel punto in cui sono stati prelevati. Inoltre devono raccogliere il rifiuto organico presente nel raggio di 10 metri dal punto di conferimento. In caso di danneggiamento dei contenitori esposti dagli utenti, Amag Ambiente deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione senza alcun onere aggiuntivo.

Per la raccolta ed il trasporto della frazione organica devono essere utilizzati automezzi idonei (a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami.

Per i cassonetti carrellati sono previsti 12 lavaggi annui.

Frequenza di raccolta: 104 passaggi annui.

Art. 22 - Raccolta differenziata di sfalci e potature

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta differenziata e trasporto di sfalci e potature Servizio R.9
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	La raccolta di sfalci e potature viene effettuata tramite centri di raccolta rifiuti urbani attrezzati dalle amministrazioni comunali o dal Consorzio di Bacino, o portando un contenitore in un luogo indicato dal comune che verrà ritirato in giornata, presso le quali gli utenti possono conferire i rifiuti costituiti da sfalci e potature nei limiti previsti da ciascuna Amministrazione. Amag Ambiente provvede al trasporto del rifiuto dalle aree ecologiche all'impianto indicato dal Consorzio di Bacino.

Art. 23 – Ritiro rifiuti da Centri di Raccolta comunali e intercomunali

TIPOLOGIA	Ritiro rifiuti da Centri di Raccolta comunali e intercomunali
SERVIZIO	Servizio R.10
DESCRIZIONE SERVIZIO	Entro 5 giorni dalla richiesta avanzata dal Consorzio o dal comune, Amag Ambiente dovrà garantire il trasporto dei rifiuti stoccati presso i Centri di raccolta comunali agli impianti di recupero e trattamento che il Consorzio di Bacino ha individuato. I tipi di rifiuti da trasportare possono essere tutti quelli previsti al punto 4.2 dell'Allegato I del DM 8/4/2008 e s.m.i. Le operazioni di trasporto del rifiuto agli impianti di recupero o smaltimento potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- a) Trasporto diretto del contenitore/cassone scarrabile presso l'impianto di destinazione finale e successiva ricollocazione dello stesso nel centro di raccolta di provenienza. Ogni contenitore/cassone di conferimento, utilizzato per il trasporto diretto del materiale in impianto, deve essere obbligatoriamente ricollocato, previo svuotamento, nel centro di raccolta di provenienza prima della successiva apertura al pubblico (in modo che durante gli orari di conferimento non vi sia mai l'assenza di nessun contenitore);
- b) Trasbordo del materiale ad un mezzo idoneo e successivo trasporto a destinazione.

Ogni volta che uno scarrabile/contenitore viene spostato per essere svuotato dovrà essere riposizionato nel punto di prelievo.

Il prelievo del materiale per il successivo trasporto alla destinazione finale deve essere effettuato al di fuori degli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta.

Amag Ambiente è tenuta a pesare i rifiuti trasportati , prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e a conservare le bolle di pesatura.

I pesi registrati da Amag Ambiente in un archivio elettronico andranno mensilmente trasferiti alla Consorzio.

Amag Ambiente è tenuta a trasmettere all'Consorzio una relazione mensile che specifichi:

- l'elenco dei servizi eseguiti per ogni Centro di Raccolta Comunale;
- le quantità di rifiuti trasportate, ripartite per tipologia.

Inoltre dovrà fornire al Consorzio tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

Il Consorzio ha elaborato un programma di razionalizzazione e di ottimizzazione degli attuali centri di raccolta; conseguentemente nel corso di esecuzione del servizio, i centri comunali di raccolta oggi esistenti potrebbero subire variazioni di ubicazione e strutturali (stando comunque fermo il bacino complessivo di utenza da servire). In tal caso Amag Ambiente, si impegna, sin d'ora a proseguire il servizio di trasporto dai predetti centri di raccolta alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

Amag Ambiente è tenuta ad uniformarsi al Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta eventualmente emanato dal Consorzio o dal comune.

Art. 24 - Gestione Centri di Raccolta

TIPOLOGIA Gestione centri di Raccolta

e cartone dovrà essere effettuata con l'impiego di un compattatore scarrabile dotato di gruppo pressore di tipo elettroidraulico e/o con l'impiego di un cassone scarrabile dotato di sistema di chiusura, mentre la raccolta dei pneumatici verrà effettuata con l'impiego di un cassone scarrabile dotato di copertura tipo "cramaro" ovvero di telo a impacchettamento rapido. I RAEE dovranno essere raggruppati come da D. lgs. n.49 del 14/03/2014 e non dovranno essere accatastati gli uni sugli altri. I RAEE di piccole dimensioni verranno sistemati in cestelli e/o scaffalature.

Le caratteristiche del deposito per lo stoccaggio degli oli minerali esausti dovrà rispondere alle prescrizioni contenute nell'allegato C del D.M. 392/1996.

AMAG AMBIENTE S.P.A. dovrà garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. La formazione potrà essere dimostrata attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità di AMAG AMBIENTE S.P.A.

A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata, dal Consorzio la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

Per ciascun CERD gli interventi di manutenzione dell'opera dovranno essere effettuati in sicurezza nel rispetto di quanto indicato nel Fascicolo con le caratteristiche dell'opera e nel Piano di prevenzione e gestione che di volta in volta il Consorzio renderà disponibili.

Art. 25 – Trasporto rifiuti cimiteriali

TIPOLOGIA	Trasporto rifiuti cimiteriali
SERVIZIO	Servizio R.12
DESCRIZIONE SERVIZIO	Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Gestione dei Rifiuti, i rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali si suddividono in: a) Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione (es. resti lignei delle casse mortuarie, ornamenti ed accessori per la movimentazione della cassa, avanzi di tessuti ed imbottiture, residui metallici delle casse etc.); b) Rifiuti derivanti dalle altre attività di normale gestione
	cimiteriale, quali operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, costruzione e demolizione edile, smontaggio di parti ed accessori delle casse prima della cremazione,

tumulazione o inumazione (es. residui di carta, cartone, plastica, legno, metalli, scarti vegetali, rifiuti inerti etc.); I rifiuti di cui al punto (a) al fine di essere avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti dai necrofori i quali provvedono a disinfettare con prodotto idoneo e a confezionare i rifiuti non metallici di cui al punto (a) in appositi contenitori a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali non metallici". Gli stessi necrofori hanno il compito di bonificare da qualsiasi altro materiale e disinfettare opportunamente i rifiuti di cui al punto (a) metallici. Dopo di ché confezionano gli stessi in appositi contenitori a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali metallici". Amag Ambiente ha l'obbligo di fornire dietro corrispettivo al personale cimiteriale un congruo quantitativo dei suddetti contenitori a perdere flessibili e, quando pieni, di ritirarli previa prenotazione, e avviarli al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Amag Ambiente dovrà inoltre dotare adequatamente il Cimitero di appositi contenitori per lo smaltimento delle varie frazioni di rifiuti di cui al punto (b) e provvedere al loro svuotamento secondo il calendario della medesima frazione.

Art. 26 – Raccolta degli abiti usati

TIPOLOGIA SERVIZIO	Raccolta e trasporto degli abiti usati Servizio R.13
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche e non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Sono posizionati su suolo pubblico specifici contenitori dedicati alla raccolta degli abiti usati. Il loro numero è previsto in ragione di un contenitore ogni 500 abitanti con un minimo di un contenitore ogni Comune. Le caratteristiche dei contenitori sono concordate con il Consorzio. Frequenza di svuotamento 24 anno.

Art. 27 – Raccolta oli vegetali e grassi animali

	Raccolta oli vegetali e grassi animali Servizio R.14
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche e non domestiche

DESCRIZIONE SERVIZIO	Il servizio riguarda: 1. la fornitura e posizionamento dei contenitori per gli oli grassi animali e vegetali esausti nei comuni del Consorzio di Bacino, e presso utenze qualificate, qualora se ne presentasse la necessità; 2. la raccolta, trasporto e trattamento fino al luogo di conferimento del rifiuto differenziato costituito da oli e grassi animali e vegetali esausti; 3. pesatura puntuale del materiale raccolto contenitore per contenitore; La fornitura o dotazione iniziale comprenderà tutti i contenitori che dovessero rendersi necessari per l'ottimizzazione dei circuiti e delle frequenze di raccolta, ed il posizionamento riguarderà anche eventuali successivi spostamenti necessari in corso di validità del contratto e la realizzazione di eventuali nuove postazioni con ulteriori contenitori; su tutti i contenitori da impiegati dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la sostituzione di contenitori eventualmente deteriorati, esistenti sul territorio. Amag Ambiente si impegna a fornire il rilievo dei contenitori e la comunicazione dei quantitativi raccolti per ogni svuotamento/giro, nonché la trasmissione mensile dei dati quantitativi del rifiuto raccolto diviso per codice CER e per comune. Le caratteristiche dei contenitori sono concordate con il Consorzio Frequenza di svuotamento 12 anno, compreso relativo conferimento presso impianto di recupero indicato dal Consorzio di Bacino. Pulizia e lavaggio annuale dei contenitori

Art. 28 - Raccolta toner e cartucce per stampanti

TIPOLOGIA	Raccolta e trasporto toner e cartucce per stampanti
SERVIZIO	Servizio R.15
UTENZE SERVITE	Utenze domestiche e non domestiche
DESCRIZIONE SERVIZIO	Sono posizionati presso i punti vendita, specifici contenitori dedicati alla raccolta di toner e cartucce per stampanti conferiti da utenze domestiche. Possono inoltre essere richiesti i contenitori da parte di utenze non domestiche esclusivamente per il conferimento di toner e cartucce per stampanti non pericolosi. Su tutti i contenitori da impiegati dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la sostituzione di contenitori eventualmente deteriorati, esistenti sul territorio. Amag Ambiente si impegna a fornire il rilievo dei contenitori e la comunicazione dei quantitativi raccolti per ogni svuotamento/giro, nonché la trasmissione mensile dei dati quantitativi del rifiuto raccolto diviso per codice CER e per comune. Le caratteristiche dei contenitori sono concordate con il Consorzio Frequenza di svuotamento 12 anno, compreso relativo conferimento

presso impianto di recupero indicato dal Consorzio di Bacino.

Art. 29 - Spazzamento meccanizzato e manuale di pubbliche vie e piazze

TIPOLOGIA	Spazzamento meccanizzato di vie e piazze
SERVIZIO	Servizio S.1
DESCRIZIONE SERVIZIO	Il servizio viene pianificato dalle Amministrazioni Comunali richiedenti. Il servizio prevede che Amag Ambiente provveda alla pulizia delle vie, piazze e altri luoghi indicati nello stradario o disposti dall'Amministrazione, tramite spazzatrice stradale meccanica, aspirante su autotelaio o aspirante. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale richiedente, il posizionamento di segnaletica stradale, avvisi alla cittadinanza o la rimozione dei veicoli che dovessero eventualmente intralciare le operazioni di pulizia. Amag Ambiente deve provvedere invece alla rimozione del rifiuto e al suo trasporto presso l'impianto indicato dal Consorzio di Bacino. I quantitativi di materiale raccolto dovranno essere segnalati al Consorzio con frequenza mensile. In considerazione della necessaria flessibilità richiesta dal servizio di spazzamento meccanizzato, possono essere richiesti servizi particolareggiati, quantificati ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del presente Allegato Tecnico. Amag Ambiente dovrà provvedere alla redazione del calendario di programmazione dei servizi di spazzamento e lavaggio coordinandosi con il Consorzio di Bacino, in particolare per quanto previsto dalle stesse relativamente ai divieti di sosta causa spazzamento. La programmazione dei servizi dovrà contenere giorni, orari, tipologia mezzi, mappe o elenchi relativi alle vie oggetto del servizio e dovrà essere fornita all'Consorzio almeno 10 giorni in anticipo rispetto al primo servizio programmato. Nella programmazione del servizio di lavaggio strade, Amag Ambiente dovrà considerare che il servizio non dovrà essere eseguito nei periodi in cui si prevedono basse temperature.

TIPOLOGIA	Spazzamento manuale di vie e piazze
SERVIZIO	Servizio S.1

Il servizio prevede la pulizia completa della sede stradale (strade, piazze, viali, cunette stradali, giardini, percorsi pedonali, piste ciclabili, porticati pubblici, aiuole spartitraffico, sottopassaggi, etc.) e degli spazi pubblici e privati a uso pubblico, da ghiaia, sabbia, detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi rifiuto di dimensioni ridotte (comprese le deiezioni canine ed i mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, bottigliette e lattine), compresa l'eventuale pulizia dei rifiuti non voluminosi abbandonati di fianco ai contenitori stradali collocati nelle vie dove si esegue il servizio, nonché raccolta e trasporto degli stessi presso gli impianti di smaltimento/trattamento/selezione.

Inoltre è compreso nel servizio lo svuotamento dei cestini getta carta presenti sulla pubblica via, di qualsiasi forma o dimensione, posizionati dalle Amministrazioni Comunali o da Amag Ambiente, e la sostituzione dei sacchi interni ad ogni svuotamento.

In considerazione della necessaria flessibilità richiesta dal servizio di spazzamento manuale, possono essere richiesti servizi particolareggiati, quantificati ai sensi dell'articolo 1 comma 2 punto d) del presente Allegato Tecnico.

Lo spazzamento manuale sarà effettuato da operatori dotati di automezzi di appoggio e per gli spostamenti (autoveicoli con vasca) e attrezzature varie (scope, palette, carrelli, carriole etc.). Lo spazzamento manuale svolto nelle aree urbane con pavimentazione realizzata con manufatti appoggiati e mantenuti con sabbia o inerti (autobloccanti, porfido, lastricati).

Amag Ambiente potrà utilizzare soffiatori a spalla per agevolare la raccolta di carta, fogliame e materiali leggeri. La dotazione di materiali e attrezzature atte allo svolgimento delle operazioni di spazzamento è a carico totale di Amag Ambiente. Amag Ambiente dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel raggio di metri 10 dai cassonetti stradali, dovrà altresì conferire il rifiuto abbandonato raccolto nel cassonetto destinato alla classificazione merceologica del rifiuto stesso.

Al momento dell'esecuzione contemporanea del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, l'operatore darà la priorità temporale alla pulizia dei marciapiedi, aiuole e altri manufatti che si trovino lungo le strade di transito della spazzatrice, al fine di agevolare alla stessa la raccolta.

Amag Ambiente verificherà tempestivamente se vi siano impedimenti che intralcino il servizio di spazzamento, segnalandoli al Consorzio di Bacino o al Comune competente per territorio che provvederà a farne attuare la rimozione.

Amag Ambiente deve provvedere alla rimozione del rifiuto e al suo trasporto presso l'impianto indicato dal Consorzio di Bacino.

I quantitativi di materiale raccolto dovranno essere segnalati al Consorzio con frequenza mensile.

Amag Ambiente dovrà provvedere alla redazione del calendario di programmazione dei servizi di spazzamento e lavaggio coordinandosi direttamente con le Amministrazioni comunali, in particolare per

DESCRIZIONE SERVIZIO

quanto previsto dalle stesse relativamente ai divieti di sosta causa spazzamento. La programmazione dei servizi dovrà contenere giorni, orari, tipologia mezzi, mappe o elenchi relativi alle vie oggetto del servizio e dovrà essere fornita al Consorzio almeno 10 giorni in anticipo rispetto al primo servizio programmato.


Art. 30 - Lavaggio meccanizzato e manuale di pubbliche vie e piazze

TIPOLOGIA	Lavaggio meccanizzato di vie e piazze
SERVIZIO	Servizio S.2
DESCRIZIONE SERVIZIO	Il servizio viene pianificato dalle Amministrazioni Comunali richiedenti. Il servizio prevede che Amag Ambiente provveda alla pulizia ed al lavaggio delle vie, piazze e altri luoghi indicati nello stradario o disposti dall'Amministrazione, tramite spazzatrice stradale meccanica, aspirante su autotelaio o aspirante ed automezzo dotato di attrezzatura per il lavaggio strade. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale richiedente, il posizionamento di segnaletica stradale, avvisi alla cittadinanza o la rimozione dei veicoli che dovessero eventualmente intralciare le operazioni di pulizia. Il lavaggio delle vie e piazze, viene effettuato mediante lancia ad alta pressione con acqua fredda addizionata a detergenti a base enzimatica. È inoltre possibile il lavaggio di portici e gallerie con l'ausilio di macchine lava asciuga pavimenti. Nelle vie di maggior pregio potrà anche essere effettuato il distacco delle gomme da masticare. Il servizio di lavaggio strade sarà sospeso nella stagione invernale. Il servizio completo prevede il passaggio della spazzatrice e di seguito il lavaggio. Il servizio di spazzamento e lavaggio strade deve essere pianificato dall'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno una settimana, in modo da poter essere attuato con precisione. Amag Ambiente dovrà dare evidenza oggettiva dell'avvenuto passaggio attraverso documentazione cartacea o sistemi di rilevazione satellitare. Nel caso in cui un Comune richiedesse il servizio continuativo, Amag Ambiente dovrà provvedere alla redazione del calendario di programmazione dei servizi di spazzamento e lavaggio coordinandosi con il Consorzio di Bacino e il Comune, in particolare per quanto previsto dalle stesse relativamente ai divieti di sosta causa spazzamento. La programmazione dei servizi dovrà contenere

giorni, orari, tipologia mezzi, mappe o elenchi relativi alle vie oggetto del servizio e dovrà essere fornita all'Consorzio almeno 10 giorni in anticipo rispetto al primo servizio programmato. Nella programmazione del servizio di lavaggio strade, Amag Ambiente dovrà considerare che il servizio non dovrà essere eseguito nei periodi in cui si prevedono basse temperature.

Art. 31 - Pulizia aree mercatali

TIPOLOGIA	Pulizia aree mercatali
SERVIZIO	Servizio E.1
DESCRIZIONE SERVIZIO	Il servizio prevede la pulizia completa della sede stradale quali strade, piazze, viali, porticati pubblici, adibite ad area per i mercati dalle Amministrazioni Comunali. Il servizio prevede la consegna di contenitori stradali per la raccolta della frazione indifferenziata e la fornitura di un adeguato numero di contenitori stradali per la raccolta della frazione organica, i quali verranno vuotati con le modalità previste dal presente Allegato Tecnico. Il servizio prevede la rimozione a fine mercato dei rifiuti che gli ambulanti non possono conferire per tipologia nei cassonetti stradali e la pulizia del suolo pubblico, con le stesse modalità previste dal presente Allegato Tecnico per lo spazzamento manuale. In considerazione della necessaria flessibilità richiesta dal servizio, possono essere richiesti servizi particolareggiati, quantificati ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del presente Allegato Tecnico. Amag Ambiente dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel raggio di metri 10 dai cassonetti stradali, dovrà altresì conferire il rifiuto abbandonato raccolto nel cassonetto destinato alla classificazione merceologica del rifiuto stesso. Amag Ambiente verificherà tempestivamente se vi siano impedimenti che intralcino il servizio di spazzamento, segnalandoli al Consorzio di Bacino o al Comune competente per territorio che provvederà a farne attuare la rimozione. Amag Ambiente deve provvede alla rimozione del rifiuto e al suo trasporto presso l'impianto indicato dal Consorzio di Bacino. I quantitativi di materiale raccolto dovranno essere segnalati al Consorzio con frequenza mensile. Amag Ambiente dovrà provvedere alla redazione del calendario di programmazione dei servizi di spazzamento e pulizia delle aree mercatali coordinandosi direttamente con le Amministrazioni comunali. La programmazione dei servizi dovrà contenere giorni, orari, tipologia mezzi, mappe o elenchi relativi alle vie oggetto del servizio e dovrà essere fornita al Consorzio almeno 10 giorni in



Art. 32 - Raccolta siringhe

TIPOLOGIA	Raccolta siringhe
SERVIZIO	Servizio E.2
DESCRIZIONE SERVIZIO	Il servizio viene effettuato dagli operatori ecologici adibiti allo spazzamento manuale nell'ambito della propria zona di lavoro, oppure in altre aree segnalate dall'Amministrazione comunale, considerate a maggior rischio, da un operatore specifico. Tutti gli addetti preposti al servizio, sono dotati di particolari materiali protettivi quali: guanti antitaglio, scarpe antiforo, pinza raccogli siringhe, contenitore in PHE con coperchio, ecc. Le siringhe raccolte sono conferite presso impianti autorizzati per lo smaltimento finale. Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via fax e/o mail; ad esse dovrà seguire conferma scritta. Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Art. 33 – Raccolta foglie

TIPOLOGIA	Raccolta foglie
SERVIZIO	Servizio E.3
DESCRIZIONE SERVIZIO	Il servizio viene pianificato dalle Amministrazioni Comunali richiedenti. Il servizio prevede che Amag Ambiente provveda alla raccolta delle foglie nelle vie, piazze e altri luoghi indicati nello stradario o disposti dall'Amministrazione, tramite spazzatrice stradale meccanica, aspirante su autotelaio o aspirante ed automezzo specifico dotato di attrezzatura per l'aspirazione delle foglie. Il servizio si svolge in un arco temporale, che va dall'autunno a fine gennaio, poiché la caduta delle foglie varia secondo la specie arborea. Le attività sono programmate in modo da garantire tempi di raccolta molto veloci, anche perché le foglie tendono a marcire rendendo difficile l'asportazione. Condizioni meteorologiche avverse

possono rendere più difficoltoso lo svolgimento efficace del servizio. Come tutti i rifiuti a base vegetale e organica, anche le foglie raccolte da Amag Ambiente sono avviate agli impianti di recupero.

Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via fax e/o mail; ad esse dovrà seguire conferma scritta.

Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Art. 34- Fiere, circhi e manifestazioni

TIPOLOGIA	Servizi per fiere, circhi e manifestazioni
SERVIZIO	Servizio E.4
DESCRIZIONE SERVIZIO	Il servizio è costituito da interventi richiesti dalle Amministrazioni Comunali in occasione di manifestazioni. Amag Ambiente dovrà predisporre sul territorio contenitori per le raccolte differenziate e per la raccolta del rifiuto secco residuo in numero e tipologia adeguata al tipo di manifestazione. Amag Ambiente provvederà a: • spostamento, ritiro, ricollocazione e integrazione dei contenitori, la pulizia dei punti di raccolta interessati, con successivo ripristino, alla fine della sagra e/o della manifestazione; • esecuzione di svuotamenti aggiuntivi giornalieri; • spazzamento manuale e meccanizzato, anche festivo; • messa a disposizione di autocompattatori tradizionali per le raccolte e pulizie. Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via fax e/o mail; ad esse dovrà seguire conferma scritta. Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Art. 35 - Rimozione rifiuti abbandonati

TIPOLOGIA	Rimozione rifiuti abbandonati
SERVIZIO	Servizio E.5
DESCRIZIONE SERVIZIO	Nell'arco delle 24 ore successive alla segnalazione del Consorzio, Amag Ambiente provvederà, previo accordi tecnici, alla rimozione di discariche abusive e rifiuti urbani (qualsiasi frazione merceologica), anche pericolosi abbandonati sul suolo pubblico . Nel caso in cui sia Amag Ambiente ad individuare rifiuti abbandonati o discariche abusive esso ha l'obbligo di segnalarne l'ubicazione al Consorzio e solo dopo l'avallo dello stesso provvedere alla rimozione. I rifiuti rimossi dovranno essere trasportati da Amag Ambiente a impianti idonei al trattamento e/o smaltimento delle diverse tipologie. In caso di rinvenimento di rifiuti speciali e/o pericolosi dovranno essere adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza. Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via fax e/o mail; ad esse dovrà seguire conferma scritta. Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Art. 36 - Servizio di pulizia bocchette stradali con automezzo spurgo

TIPOLOGIA	Servizio di pulizia bocchette stradali con automezzo spurgo
SERVIZIO	Servizio E.6
DESCRIZIONE SERVIZIO	Amag Ambiente su richiesta del Comune effettua la manutenzione, la pulizia e la disotturazione delle bocchette e delle caditoie stradali nell'ambito di un programma annuale. L'attività di pulizia viene effettuata attraverso l'impiego di una combinata spurgo adeguatamente attrezzata e la predisposizione di un cantiere mobile come prescritto dal Codice della Strada, in orari e modalità volte a ridurre al minimo l'intralcio al traffico veicolare. Il servizio comprende la rimozione dei rifiuti depositati nella caditoia, il lavaggio e disotturazione del sifone, il trasporto del rifiuto all'impianto di smaltimento con il quale Amag Ambiente avrà stipulato apposita convenzione. Le bocchette o caditoie oggetto di intervento andranno registrate e comunicate al Comune. Anche eventuali bocchette o caditoie che necessitano interventi di manutenzione strutturale andranno tempestivamente segnalate per gli interventi di ripristino.

Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via fax e/o mail. Il Consorzio provvederà ad inoltrare al Comune richiedente il relativo preventivo per l'accettazione dei costi. Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Questa prestazione non rientra nel piano finanziario rifiuti e pertanto deve essere fatturata direttamente al Comune richiedente.

Art. 37 – Servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione zanzare su aree ed edifici pubblici

TIPOLOGIA SERVIZIO	Servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione zanzare su aree ed edifici pubblici Servizio E.7
DESCRIZIONE SERVIZIO	Amag Ambiente su richiesta del Comune effettua il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione zanzare su aree ed edifici pubblici Derattizzazione Il Comune fornirà ad Amag Ambiente l'elenco dei punti del territorio comunale oggetto dell'intervento di derattizzazione, la posa di dosatori di esche velenose nei punti indicati, il successivo monitoraggio del consumo di esche e quatto passaggi annui per il ripristino delle esche. Sono comprese nel servizio le attività di monitoraggio del territorio e la rendicontazione delle attività svolte oltre a tutti i materiali necessari per il servizio. Deblattizzazione I servizi di disinfestazione da blatte e scarafaggi vengono svolti su segnalazione del Comune attraverso una programmazione concordata e segnalazioni di urgenze. Disinfestazione zanzare Il Comune fornirà ad Amag Ambiente l'elenco dei punti del territorio comunale oggetto dell'intervento di disinfestazione zanzare. Amag Ambiente interverrà con i Tecnici di Campo che provvederanno tramite attrezzature specifiche alla disinfestazione. E' possibile anche predisporre interventi larvicidi su particolari focolai larvali quali risaie, ristagni di acqua ecc. I trattamenti dovranno essere effettuati, previa richiesta del Comune comunicando preventivamente la data, il tipo di intervento e gli agenti disinfestanti asperti al Comune ed alla Azienda Sanitaria Locale di competenza. Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via

fax e/o mail. Il Consorzio provvederà ad inoltrare al Comune richiedente il relativo preventivo per l'accettazione dei costi.
Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Questa prestazione non rientra nel piano finanziario rifiuti e pertanto deve essere fatturata direttamente al Comune richiedente.

Art. 38 - Servizio di taglio erba su aree pubbliche

TIPOLOGIA	Servizio di taglio erba su aree pubbliche
SERVIZIO	Servizio E.8
DESCRIZIONE SERVIZIO	Amag Ambiente su richiesta del Comune provvede al taglio dell'erba delle aree elencate dal Comune. Il periodo di svolgimento del servizio indicativamente va da metà marzo a metà novembre e può essere soggetto a variazioni stagionali in funzione dell'andamento climatico e dei cicli di vegetazione. Nel periodo considerato a seconda della dislocazione e della destinazione delle aree è opportuno diversificare il numero di tagli in modo da mantenere l'altezza dell'erba entro i 15 centimetri. Fanno parte del servizio: il taglio del manto erboso con idonea attrezzatura, la rimozione degli sfalci di risulta compreso il loro trasporto ad impianto di recupero indicato dal Consorzio, la rifilatura di bordi, piante, arredi e recinzioni. Considerate le eterogenee caratteristiche delle aree da trattare, il servizio è stato ripartito in diverse aree di lavoro. • Manutenzione dei marciapiedi con eliminazione delle erbe infestanti con metodologie manuali, meccaniche o chimiche purché in ottemperanza a tutte le normative del settore vigenti • Manutenzione del verde che riguarda il taglio dell'erba in aree estensive, giardini e spartitraffico o viali. • Manutenzione del verde di pertinenza degli edifici scolastici che prevede un numero di tagli delle aree verdi da concordare, da marzo a ottobre e passaggi di pulizia per la rimozione delle foglie da novembre a dicembre. • Manutenzione del verde di pertinenza della aree cimiteriali che prevede un numero di tagli delle aree verdi da concordare, da marzo a ottobre e passaggi di diserbante nelle aree con ghiaia e sui camminamenti. • Manutenzione del verde lungo le banchine stradali e i fossi delle strade comunali, che prevede un numero di tagli da concordare delle erbacce spontanee che crescono sulla banchina stradale, ovvero sulla parte di suolo piana che divide la carreggiata asfaltata dal fosso per lo scolo delle

acque. Il servizio dovrà essere effettuato con l'impiego di macchinari dotati di trincia aventi larghezza di taglio da 80 a 100 centimetri e sarà cura di Amag Ambiente provvedere alla segnaletica dei cantiere mobile come previsto dal Codice della Strada. Gli sfalci delle erbacce potranno essere lasciati sul posto mentre andranno rimossi i rifiuti abbandonati nell'area di lavoro. Il servizio comprende anche la rifilatura di cartelli, pali e altri ingombri della banchina ove presenti.

Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via fax e/o mail. Il Consorzio provvederà ad inoltrare al Comune richiedente il relativo preventivo per l'accettazione dei costi.

Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Questa prestazione non rientra nel piano finanziario rifiuti e pertanto deve essere fatturata direttamente al Comune richiedente.

Art. 39 – Servizio antighiaccio su strade comunali

TIPOLOGIA	Servizio antighiaccio su strade comunali
SERVIZIO	Servizio E.9
DESCRIZIONE SERVIZIO	Amag Ambiente su richiesta del Comune provvede a predisporre un Piano Neve volto ad erogare su tutto il territorio del Comune il servizio di prevenzione ghiaccio e sgombero neve. Il soggetto gestore inoltre si farà carico di attivare i diversi servizi in funzione delle previsioni meteorologiche, delle precipitazioni nevose con conseguente mantenimento del manto nevoso al di sotto degli otto centimetri, delle necessità di procedere a trattamenti particolareggiati o a rimozioni di neve in funzione di mercati, esigenze socio sanitarie o derivanti da comunicazioni o richieste dell'Amministrazione comunale. Considerata l'imponderabilità degli eventi meteorologici e sulla scorta delle attività degli anni precedenti, il computo dei costi annuali prevederà l'acquisto del cloruro di sodio, i costi di reperibilità del personale, un numero da concordare di passaggi completi di sale antighiaccio. Ulteriori azioni andranno preventivate, autorizzate e consuntivate come previsto dall'articolo 1 comma 2. Il servizio di prevenzione ghiaccio prevede che Amag Ambiente si attivi, con propri veicoli o con veicoli di terzi, quando le previsioni meteo prevedano temperature in prossimità o sotto zero, procedendo allo spargimento di cloruro di sodio su camminamenti pedonali, sulle strade comunali, con particolare riguardo alla grande viabilità, ai ponti, ai cavalcavia, ai sottopassaggi ed alle strade che per loro pendenza o esposizione siano a particolare rischi di ghiaccio. Inoltre, successivamente alle precipitazioni nevose,

quando le condizioni meteo lo richiedano, il soggetto gestore dovrà provvedere allo spargimento di cloruro di sodio misto a sabbia. Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via fax e/o mail. Il Consorzio provvederà ad inoltrare al Comune richiedente il relativo preventivo per l'accettazione dei costi. Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Questa prestazione non rientra nel piano finanziario rifiuti e pertanto deve essere fatturata direttamente al Comune richiedente.

Art. 40 - Servizio di rimozione neve

TIPOLOGIA	Servizio di rimozione neve
SERVIZIO	Servizio E.10
DESCRIZIONE SERVIZIO	Amag Ambiente su richiesta del Comune provvede a predisporre un Piano Neve volto ad erogare su tutto il territorio del Comune il servizio di prevenzione ghiaccio e sgombero neve. Lo sgombero della neve sulla sede stradale prevede che Amag Ambiente provveda con propri veicoli o con veicoli di terzi, allo sgombero della coltre nevosa quando questa raggiunga gli 8 cm e la mantenga al di sotto di tale limite durante tutta la precipitazione. A tal scopo Amag Ambiente predispone specifici contratti con soggetti terzi, individuando preventivamente i tempi di attivazione e i percorsi. Quando la coltre nevosa raggiunge gli 8 cm, Amag Ambiente Su richiesta del Comune, può attivarsi per effettuare lo sgombero della neve sui marciapiedi antistanti gli edifici pubblici, le scuole, i luoghi di culto, la stazione ferroviaria, le fermate degli autobus urbani e extra urbani nonché gli accessi agli attraversamenti pedonali. In caso di nevicata il Sindaco emette l'Ordinanza Sindacale che obbliga i frontisti, ovvero i proprietari o conduttori di stabili che hanno uno o più fronti sulla pubblica via, a procedere a loro cura e spese alla rimozione della neve. Le aree pubbliche, gli edifici pubblici e le fermate degli autobus nonché gli accessi agli attraversamenti pedonali, sono invece oggetto del servizio da parte di Amag Ambiente la quale provvede con tempestività al mantenimento delle condizioni di sicurezza per i pedoni, attraverso proprio personale o soggetti terzi. A fronte della necessità di consentire il regolare svolgimento dei mercati cittadini e rionali e preso atto degli accumuli di neve nei posteggi pubblici, il soggetto gestore propone nel Piano Neve le modalità e i costi per lo sgombero delle aree attivandosi con il benestare del Consorzio. L'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare il punto di scarico della neve rimossa.

Il preventivo insieme alla descrizione delle attività previste, saranno comunicate, di volta in volta, da Amag Ambiente al Consorzio via fax e/o mail. Il Consorzio provvederà ad inoltrare al Comune richiedente il relativo preventivo per l'accettazione dei costi.

Gli interventi sono remunerati sulla base dell'entità dell'impegno concordato con il Consorzio e del prezzo offerto con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Allegato Tecnico.

Questa prestazione non rientra nel piano finanziario rifiuti e pertanto deve essere fatturata direttamente al Comune richiedente.