REGIONE PIEMONTE

Provincia di Alessandria

COMUNE DI OVIGLIO



Oggetto:

INTERVENTI SU STRADE COMUNALI

Progetto Definitivo / Esecutivo

Descrizione:

Fascicolo dell'opera

CUP:	Il tecnico: geom. Dottor Fabio
J57H19002470004	
Allegato:	
data:	Il Responsabile del Procedimento: geom. Pavesio Marco
16.12.2019	



STUDIO DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

G. Papillo, architetto - F. Dottor, geometra Via Vinzaglio, 155 • 15121 Alessandria

FASCICOLO DELL'OPERA MODELLO SEMPLIFICATO

00	16/12/2019	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera			
	•		
Interventi su strade comunal	<u> </u>		
Durata effettiva dei lavori			
Inizio lavori:	Fine lavori:		
Indirizzo del cantiere			
via/piazza: strade comunali varie - 0	Oviglio(AL)		
Località:	Città: Oviglio	Provincia: Alessandria	
Committente			
cognome e nome :	Comune di Oviglio		
indirizzo:	Piazza Umberto I , 3 – 15026 Oviglio (AL)		
cod.fisc.:			
tel.:			
mail:			
Responsabile dei lavori (eventuale)			
cognome e nome :	geom. Marco Pavesio (in qualità di R.U.P.)		
indirizzo:			
cod.fisc.:			
tel.: mail :			
Progettista architettonico			
cognome e nome :	arch. Giuseppe Papillo (g&f studio associato)		
indirizzo:	Via Vinzaglio, 155 Alessandria		
cod.fisc.: tel.:	335 5256332		
mail:	urbanistica.architettura@gmail.com		
-			
Progettista strutturista			
cognome e nome : indirizzo:			
cod.fisc.:			
tel.:			
mail :			
Coordinatore per la			
progettazione			
cognome e nome :	geom. Fabio Dottor (g&f studio associato)		
indirizzo:	Via Vinzaglio, 155 Alessandria		
	339.2860826		
	urbanistica.architettura@gmail.com		
cod.fisc.:			
tel.: mail :			
Coordinatore per l'esecuzione			
lavori cognome e nome :	geom. Fabio Dottor (g&f studio associato)		
cognomo o nomo .	Via Vinzaglio, 155 Alessandria		
indirizzo:	339.2860826		
	urbanistica.architettura@gmail.com		
cod.fisc.:	a samotioa.aromtottara@gman.com		
tel.:			
mail ·			

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda: Oggetto della manutenzione:

MANUTENZIONE
PAVIMENTAZIONE STRADALE

SCHEDA II-1-1.

Tipo di intervento	Rischi individuati
Tipo di intervento - Posa strato bitumino d'usura; - Asportazione asfalto; - Marciapiedi; - Rinterri; - Compattazione terreno	Cischi individuati Urti, colpi, impatti, compressioni. Punture, tagli, abrasioni. Vibrazioni. Scivolamento e cadute a livello. Calore, fiamme, esplosione, incendio. Investimento. Movimentazione manuale dei carichi. Rischio chimico. Catrame fumo Caduta dall'alto (in caso di operazioni svolte sui
	ponticelli)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
Il cantiere sarà delimitato e segnalato utilizzando il sistema più idoneo in relazione ai rischi presenti all'interno dello stesso e a quelli trasmissibili dall'esterno in relazione all'estensione del cantiere, al tipo di intervento manutentivo da eseguire e al tipo di strada su cui si effettua la manutenzione.

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Il cantiere sarà delimitato con idonea recinzione e segnalato con idonea cartellonistica di sicurezza orizzontale e verticale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva.	Prima di iniziare l'intervento richiesto, l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro, non creino situazioni di pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai propri dipendenti. Utilizzare sempre abbigliamento ad alta visibilità. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, l'impresa esecutrice dovrà rendere disponibili i propri sul luogo effettivo di intervento. Predisporre adeguata cartellonistica in funzione della classificazione della strada.
Impianti di alimentazione e di scarico	Non prevista specifica misura preventiva.	L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio.
Approvvigionamento e movimentazione materiali e attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva.	Il deposito dei materiali necessari all'attività lavorativa sarà effettuato nelle aree messe a disposizione dalla committenza previo accordo con la committenza. Le aree di deposito e stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate e segnalate. I depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare danno a terzi. Per nessun motivo potrà essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree individuate.
lgiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Per le manutenzioni di breve durata, l'impresa dovrà utilizzare servizi igienici presenti all'interno di pubblici esercizi presenti in prossimità dell'area di intervento o messi a disposizione del committente.
Interferenze e protezione di terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Per lavori di manutenzione di tratti stradali è richiesto l'uso costante di abiti ad alta visibilità, oltre a tutti i DPI obbligatori presso un'area di cantiere, gli esecutori dovranno seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente per questi tipi di operazioni. Consigliato l'utilizzo di un addetto alla gestione del traffico per le fasi più critiche.

Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	Oggetto della manutenzione: manutenzione
	pavimentazione stradale
SCHEDA II-2-1	

Tipo di intervento	Rischi individuati
- Posa strato bitumino d'usura;	- Urti, colpi, impatti , compressioni.
Asportazione asfalto;Marciapiedi;	- Punture, tagli, abrasioni. - Vibrazioni
- marciapiedi; - Rinterri:	- Scivolamento e cadute a livello.
- Compattazione terreno.	- Calore, fiamme, esplosione, incendio.
	- Investimento.
	- Movimentazione manuale dei carichi.
	- Rischio chimico.
	- Catrame fumo
	- Caduta dall'alto (in caso di operazioni svolte sui ponticelli)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda: SCHEDA II-3

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicit à interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:
	over the contract of the contr						

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Codice scheda:	SCHEDA III-1
----------------	--------------

Elaborati tecnici per i lavori di: Interventi su strade comunali

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici Arch. Giuseppe Papillo	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Planimetria catastale Tavola 1	"g&f studio di urbanistica e architettura" di Alessandria			
Tavole di progetto Tav. 2 e Tav. 3	Arch. Giuseppe Papillo "g&f studio di urbanistica e architettura" di Alessandria			

Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Codice scheda:	SCHEDA III-2
----------------	--------------

Elaborati tecnici per i lavori di: Interventi su strade comunali

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto architettonico	Arch. Giuseppe Papillo "g&f studio di urbanistica e architettura" di Alessandria mail: urbanistica.architettura@gmail.com			

Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	

Codice scheda:	SCHEDA III-3
----------------	--------------

Elaborati tecnici per i lavori di: Interventi su strade comunali

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note

	ELENCO ALLEGATI
	schemi grafici tavole di progetto e documentazione tecnica as build particolari tecnici esecutivi/costruttivi documentazione fotografica; documentazione dispositivi di protezione in esercizio
	QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
l	Il presente documento è composta da n. 9 pagine.
1	Il C.S.P. allega al P.S.C. il presente FO per la sua presa in considerazione. Data Firma del C.S.P
2	Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al R.U.P. al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.
	Data Firma del C.S.E
3	3 II R.U.P. per ricevimento del fascicolo dell'opera
	Data Firma del R.U.P